



-  Pressa idraulica da banco con pistone mobile
-  Hydraulic workbench press with moveable piston
-  Hydraulische Standpresse mit verschiebbarem Kolben
-  Presse hydraulique d'établi avec piston mobile
-  Prensa hidráulica de banco con pistón móvil



**KPR15BPM**

-  Pompa a mano a due velocità • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Ritorno automatico del pistone • Stelo cromato • Manometro • Serie di prismi a V
-  Double-speed hand pump • Overload safety-valve • Automatic return of the ram • Chromium plated rod • Pressure gauge • V-blocks
-  Zweistufige Handpumpe • Überlastsicherung • Automat. Kolbenrücklauf • Verchromte Kolbenstange • Manometer • V-Prismen
-  Pompe manuelle double vitesse • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Retour automatique du piston • Tige chromée • Manomètre • Jeu de prismes à V
-  Bomba de mano con dos velocidades • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Retorno automático del pistón • Vástago cromado • Manómetro • Serie de prismas en V



### Dati tecnici



### Technical data

### Technische Eigenschaften

### Caractéristiques techniques

### Datos técnicos

|    | KPR10BPM | KPR15BPM |
|----|----------|----------|
| A  | 1250     | 1350     |
| B  | 620      | 690      |
| C  | 500      | 500      |
| D  | 500      | 550      |
| E  | 150      | 150      |
| F  | 500      | 550      |
| G  | 160      | 160      |
| H  | 820      | 900      |
| L  | 300      | 340      |
| kg | 90       | 105      |



Prismi  
V-blocks  
Prismensatz  
Prismes à "V"  
Prismas



### Opzioni



### Optionals



### Sonderzubehör




### Options



### Opcionales



Piastra cacciapine  
Press plate  
Abdrückplatte  
Plaque d'extraction  
Placa extractora de pasadores



Ø 29 24 18 14 10 5

Kit punzoni  
Plugs  
Stempelset  
Kit de poinçons  
Juego de punzones



# KPR10PM - KPR15PM KPR20PM - KPR25PM KPR30PM - KPR50PM

KPR10PM (10 t) - KPR15PM (15 t) - KPR20PM (20 t) - KPR25PM (25 t)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile

Hydraulic press with moveable piston

Hydraulische Säulen- Werkstattpresse mit beweglichem Kolben

Presse hydraulique à colonne avec piston mobile

Prensa hidráulica de columna con pistón móvil

KPR30PM (30 t) - KPR50PM (50 t)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile e argano

Hydraulic press with moveable piston and lifting winch

Hydraulische Säulen-Werkstattpresse mit beweglichem Kolben und Arbeitstisch-Hubwinde

Presse hydraulique à colonne avec piston mobile et treuil

Prensa hidráulica de columna con pistón móvil y cabrestante



**KPR20PM**

\* Optional



**KPR50PM**

Pompa a mano a due velocità • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Ritorno automatico del pistone • Stelo cromato • Manometro • Serie di prismi a V

Double-speed hand pump • Overload safety-valve • Automatic return of the ram • Chromium plated rod • Pressure gauge • V-blocks

Zweistufige Handpumpe • Überlastsicherung • Automat. Kolbenrücklauf • Verchromte Kolbenstange • Manometer • V-Prismen

Pompe manuelle double vitesse • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Retour automatique du piston • Tige chromée • Manomètre • Jeu de prismes à V

Bomba de mano con dos velocidades • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Retorno automático del pistón • Vástago cromado • Manómetro • Serie de prismas en V

# KPR10PM - KPR15PM KPR20PM - KPR25PM KPR30PM - KPR50PM

10-50 t



## Dati tecnici



## Technical data

## Technische Eigenschaften

## Caractéristiques techniques

## Datos técnicos

|    | KPR10PM | KPR15PM | KPR20PM | KPR25PM | KPR30PM | KPR50PM |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A  | 1880    | 1880    | 1900    | 1900    | 1980    | 2200    |
| B  | 620     | 690     | 770     | 770     | 890     | 980     |
| C  | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 700     |
| D  | 500     | 550     | 610     | 610     | 710     | 780     |
| E  | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 165     |
| F  | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| G  | 160     | 160     | 160     | 160     | 160     | 160     |
| H  | 820     | 900     | 950     | 950     | 1150    | 1250    |
| L  | 300     | 340     | 380     | 380     | 450     | 500     |
| kg | 100     | 120     | 140     | 160     | 230     | 350     |



Prismi  
V-blocks  
Prismensatz  
Prismes à "V"  
Prismas



## Opzioni



## Optionals



## Sonderzubehör




## Options



## Opcionales



Piastra cacciapine  
Press plate  
Abdrückplatte  
Plaque d'extraction  
Placa extractora de pasadores



Ø 29 24 18 14 10 5  
Kit punzoni  
Plugs  
Stempelset  
Kit de poinçons  
Juego de punzones



Comando a pedale  
Pedal drive  
Fusspedal  
Commande à pédale  
Mando a pedal



# KPR15PM/S KPR20PM/S - KPR30PM/S KPR50PM/S

KPR15 PM/S (15t) - KPR20 PM/S (20t)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile

Hydraulic press with moveable piston

Hydraulische Säulen-Werkstattpresse mit beweglichem Kolben

Presse hydraulique à colonne avec piston mobile

Prensa hidráulica de columna con pistón móvil

KPR30 PM/S (30t) - KPR50 PM/S (50t)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile e argano

Hydraulic press with moveable piston and lifting winch

Hydraulische Säulen-Werkstattpresse mit beweglichem Kolben und Arbeitstisch-Hubwinde

Presse hydraulique à colonne avec piston mobile et treuil

Prensa hidráulica de columna con pistón móvil y cabrestante



**KPR20PM/S**

Pompa a mano a due velocità • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Ritorno automatico del pistone • Dispositivo pneumatico di avvicinamento rapido • Stelo cromato • Manometro • Serie di prismi a V

Double-speed hand pump • Overload safety-valve • Automatic return of the ram • Quick approach pneumatic device • Chromium plated rod • Pressure gauge • V-blocks

Zweistufige Handpumpe • Überlastsicherung • Automat. Kolbenrücklauf • Pneumatische Vorrichtung für schnelle Annäherung • Verchromte Kolbenstange • Manometer • V-Prismen

Pompe manuelle double vitesse • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Retour automatique du piston • Dispositif pneumatique d'approche rapide • Tige chromée • Manomètre • Jeu de prismes à V

Bomba de mano con dos velocidades • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Retorno automático del pistón • Dispositivo neumático aproximación rápida • Vástago cromado • Manómetro • Serie de prismas en V

# KPR15PM/S KPR20PM/S - KPR30PM/S KPR50PM/S

15-50 t



## Dati tecnici


## Technical data

## Technische Eigenschaften


## Caractéristiques techniques

## Datos técnicos

|    | KPR15PM/S | KPR20PM/S | KPR30PM/S | KPR50PM/S |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A  | 1700      | 1750      | 1920      | 2250      |
| B  | 810       | 870       | 990       | 990       |
| C  | 650       | 650       | 650       | 650       |
| D  | 630       | 690       | 790       | 790       |
| E  | 180       | 180       | 200       | 210       |
| F  | 1000      | 950       | 1030      | 1000      |
| G  | 150       | 160       | 160       | 150       |
| H  | 950       | 1010      | 1240      | 1400      |
| L  | 400       | 450       | 550       | 500       |
| kg | 180       | 210       | 360       | 390       |



KPR30PM/S  
KPR50PM/S



Prismi  
V-blocks  
Prismensatz  
Prismes à "V"  
Prismas



## Opzioni



## Optionals



## Sonderzubehör



## Options



## Opcionales



Piastra cacciaspine  
Press plate  
Abdrückplatte  
Plaque d'extraction  
Placa extractora de pasadores



Ø 29 24 18 14 10 5

Kit punzoni  
Plugs  
Stempelset  
Kit de poinçons  
Juego de punzones




# KPRM50 - KPRM100 KPRM150 - KPRM50PM KPRM100PM - KPRM150PM

KPRM50 (50 t) - KPRM100 (100 t) - KPRM150 (150 t)


- Pressa idraulica motorizzata
- Electro-hydraulic press**
- Hydraulische Standpresse mit Motorantrieb
- Presse hydraulique motorisée
- Prensa hidráulica motorizada

KPRM50PM (50 t) - KPRM100PM (100 t) - KPRM150PM (150 t)


- Pressa idraulica motorizzata con pistone mobile
- Electro-hydraulic press with moveable piston**
- Hydraulische Standpresse mit Motorantrieb und beweglichem Kolben
- Presse hydraulique motorisée avec piston mobile
- Prensa hidráulica motorizada con pistón móvil



**KPRM150**



**KPRM100 PM**



Prismi  
**V-blocks**  
Prismensatz  
Prismes à 'V'  
Prismas

- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Comando con distributore • Manometro • Centralina doppia velocità
- Overload safety-valve • Manual up/down control valve • Pressure gauge • Double speed control unit**
- Überlastsicherung • Auf-/Ab-Steuerventil • Manometer • Doppelgeschwindigkeit-Steuergehäuse
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Commande par distributeur • Manomètre • Centrale double vitesse
- Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Mando con distribuidor • Manómetro • Centralita doble velocidad

| Sollevamento del piano di lavoro<br>Lifting of working platform<br>Heben/Senken des Arbeitstisches<br>Levage/déscende de la table de travail<br>Elevación del plano de trabajo | KPRM50 | KPRM50PM | KPRM100 | KPRM100PM | KPRM150 | KPRM150PM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Argano/cable winch/Seilwinde/treuil/cabrestante                                                                                                                                | x      | x        |         |           |         |           |
| Catena/chain/Kette/chaîne/cadena                                                                                                                                               |        |          | x       | x         | x       | x         |
| Prismi / V-blocks / Prismensatz / Prismes à 'V' / Prismas                                                                                                                      | x      | x        | x       | x         |         |           |

# KPRM50 - KPRM100 KPRM150 - KPRM50PM KPRM100PM - KPRM150PM

50-150 t



## Dati tecnici


## Technical data

## Technische Eigenschaften

## Caractéristiques techniques

## Datos técnicos

|     | KPRM50 | KPRM50PM | KPRM100 | KPRM100PM | KPRM150 | KPRM150PM |
|-----|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| A   | 2290   | 2290     | 2280    | 2280      | 2450    | 2450      |
| B   | 985    | 985      | 1290    | 1290      | 1440    | 1440      |
| C   | 650    | 650      | 850     | 850       | 1000    | 1000      |
| D   | 790    | 790      | 1030    | 1030      | 1020    | 1020      |
| E   | 210    | 210      | 305     | 305       | 360     | 360       |
| F - | 65     | 65       | 240     | 240       | 230     | 230       |
| F + | 1050   | 1050     | 1000    | 1000      | 1020    | 1020      |
| G   | 250    | 250      | 320     | 320       | 400     | 400       |
| H   | 1350   | 1350     | 1600    | 1600      | 1950    | 1950      |
| I   | 350    | 350      | 350     | 350       | 550     | 550       |
| L   | -      | 520      | -       | 650       | -       | 600       |



|                    |                         |                             |                                |                      |       | KPRM50<br>KPRM50PM | KPRM100<br>KPRM100PM | KPRM150<br>KPRM150PM |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza            | Power                   | Leistung                    | Puissance                      | Potencia             | kw    | 1,5                | 1,5                  | 3,0                  |
| Portata centralina | Hydraulic unit capacity | Öldurchflussmenge           | Capacité du groupe hydraulique | Capacidad centralita | lt/1' | 8,8 / 1,4          | 15,4 / 2,1           | 30 / 4,5             |
| Corsa stelo        | Rod stroke              | Hubkapazität des Kolbens    | Course du piston               | Carrera vástago      | mm    | 250                | 320                  | 400                  |
| Velocità stelo     | Rod speed               | Geschwindigkeit des Kolbens | Vitesse du piston              | Velocidad vástago    | mm/1" | 20 / 1,7           | 16 / 1,5             | 23 / 1,7             |
| Peso               | Weight                  | Gewicht                     | Poids                          | Peso                 | kg    | 430                | 980                  | 1680                 |



## Opzioni



## Optionals



## Sonderzubehör



## Options



## Opcionales



Piastra cacciapine  
Press plate  
Abdrückplatte  
Plaque d'extraction  
Placa extractora de pasadores



Ø 29 24 18 14 10 5

Kit punzoni  
Plugs  
Stempelset  
Kit de poinçons  
Juego de punzones